

Offentlige anskaffelser på 20 minutter



TRONDHEIM
RENHOLDSVERK

Dagens meny


- Rammeverket og byggeklossene
- Innkjøperens tankesett
- Krav og kriterier
- Bransjespesifikke hensyn
- Leverandørens viktigste handlingsrom!


Rammeverket og byggeklossene



- LOA
- FOA
- Avfallsforskrift

Innkjøperens tankesett





Krav og kriterier

- Så, hvordan ender offentlige oppdragsgivere opp med å allikevel vekte 100 % pris?
- Og hvilke vegvalg og prioriteringer legges til grunn?

Kjøp av slamsugingstjenester m.m.

Delkonkurranse 1: Sandfang, nedgravde containere og andre kummer.

Delkonkurranse 2: Oljeutskillere og sandfang med oljeholdig/forurenset slam.

4.1 Om tildelingskriteriene sandfang, nedgravde containere og andre kummer.

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har den laveste kostnad, basert på følgende kriterier:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Timespriser <ul style="list-style-type: none">• Spylebil• Satelittspyer• Kamerainspeksjon• Steaming kummer vinter	85 % 45% 15% 15% 10%	Utfylt Vedlegg 3 Prisskjema, arkfane «Delkonk.1 Sandfang++»
Tømmeavgift, pr. m³ <ul style="list-style-type: none">• Tømmeavgift for slam fra sandfang og andre kummer	15%	Utfylt Vedlegg 3 Prisskjema, arkfane «Delkonk.1 Sandfang++»

4.2 Om tildelingskriteriene oljeutskillere og sandfang med oljeforurenset slam.

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har den laveste kostnad, basert på følgende kriterier:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris: Totalsum pr. år begge oppdrag: <ul style="list-style-type: none">• Tømming, kontroll og vannanalyse av oljeutskillere og tilhørende sandfang• Tømming av sandfang tilknyttet vaskehall, med forurenset slam	100%	Utfylt Vedlegg 3 Prisskjema, arkfane «Delkonk.2 Oljeutskiller++»

Kjøp av slamsugingstjenester m.m.

1. Generelt		
1.1	Tilbyder skal være godkjent tømmeoperatør av Trondheim Kommune.	S
1.2	Tilbudte tjenester skal tilfredstille gjeldende lover, forskrifter, direktiv, standarder og andre eventuelle myndighetskrav.	S
1.3	Tilbyder har ansvar for å dokumentere at alt slam som hentes på denne avtalen leveres til riktige, godkjente mottak.	S
1.4	Oppdragsgiver skal jevnlig ha rapporter med dokumentasjon på mottakssted samt hvor mye slam som har blitt levert. Tilbyder skal beskrive muligheter for rapporteringsløsninger.	SD
1.5	Kjøretøy til bruk på oppdragene skal være minimum Euro klasse VI.	S
2. Oljeutskillere		
2.1	Tømming, vannanalyse og kontroll av oljeutskillere skal gjennomføres årlig, i løpet av våren. Tilbyder skal ha kontroll på intervall og ta kontakt med oppdragsgivers fastsatte kontaktperson når det nærmer seg tømming.	S
2.2	Lokasjonene kan ha forskjellige utslippskrav iht. tillatelse de skal rapportere på. Alle analyser skal ivareta hver lokasjon sitt behov til kontroll og dokumentasjon.	S
2.3	Oppdragsgiver skal ha mulighet til å bestille ekstra tømming, kontroll eller analyse ved behov. Tilbyder bes beskrive kapasitet og ev. forventet responstid ved slike ad-hoc oppdrag.	SD
3. Sandfang med forurenset slam		
3.1	Tilbyder skal sørge for at forurenset slam blir håndtert i henhold til gjeldene lover, regler, direktiv, standarder og eventuelle myndighetskrav.	S
3.2	Tilbyder skal rådggi og bistå oppdragsgiver i å sikre at forurenset slam fra sandfang som ikke er tilknyttet oljeutskillere blir klassifisert riktig opp mot type forurensning og farlig/ikke farlig avfall.	S
3.3	Sandfang tilknyttet vaskehall (2 stk) skal tømmes ca. to ganger pr. år, på bestilling fra oppdragsgiver.	S
3.4	Oppdragsgiver skal ha mulighet til å bestille tømming av andre sandfang/kummer tilhørende delkonkurranse 1, dersom det oppdages forurenset slam. Tilbyder bes beskrive kapasitet og ev. forventet responstid ved slike ad-hoc oppdrag.	SD

- Leverandør er forpliktet til å ha et miljøstyringssystem iht. ISO 14001 sin standard eller tilsvarende
- Der leverandør har mulighet til å benytte nullutslippskjøretøy skal dette benyttes

Transport, mottak og sluttbehandling av byggavfall

Saksnr: 31/2021

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris <ul style="list-style-type: none">Totalsum	55 %	<ul style="list-style-type: none">Utfylt vedlegg 3 Prisskjema
Miljø <ul style="list-style-type: none">Beskrivelse av tilbyders transport for å minske kontraktperiodens miljømessige fotavtrykk.Tilbyders håndtering av fraksjonene iht. avfallspyramiden	45 % 15 % 30 %	<ul style="list-style-type: none">Utfylt vedlegg 4 Besvarelse tildelingskriterierBeskrivelse av tilbyders transportBeskrivelse av tilbyders håndtering av fraksjonene iht. avfallspyramiden

Resultat

Vinduer

55-60 % materialgjenvinning

Anskaffelse av transport, mottak og sluttbehandling av behandlet og ubehandlet trevirke.

Oppdragsgiver har i anskaffelsen lagt inn økonomiske insentiver, for valgte leverandør som i løpet av avtaleperioden kan dokumentere en økende mengde til materialgjenvinning og ombruk. Se Vedlegg 3 Prisskjema og kontrakt for nærmere beskrivelse av økonomiske rammer og prismodell.

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris Under dette kriteriet vurderes: <ul style="list-style-type: none"> Tilbudt totalsum 	50 %	<ul style="list-style-type: none"> Utfylt Vedlegg 3 Prisskjema
Miljø Under dette kriteriet vurderes: <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse av tilbyders håndtering av fraksjonene iht. avfallspyramiden Beskrivelse av tilbyders tilbudte kjøretøy og transport 	50 % 30 % 20 %	<ul style="list-style-type: none"> (30 %) Beskrivelse av tilbyders håndtering av fraksjonene iht. avfallspyramiden. Beskrivelse av tilbyders mottak, sortering og behandling av både behandlet - og ubehandlet trevirke som skaper økt materialgjenvinning eller høyere iht. avfallspyramiden. <p>Tilbyder skal også oppgi oppstart % sats og kontraktsperiodens målsetning i % sats per år, opp mot økt materialgjenvinning, eller høyere iht., avfallspyramiden.</p>

Posisjon	Betegnelse	Tillegg grunnpris(%)	Tillegg grunnpris(%)	Tillegg grunnpris(%)
2.1	Ved dokumentert mengde til ombruk og/eller materialgjenvinning åpner oppdragsgiver for at leverandør kan fakturere tilleggfortjeneste med fastsatt % av oppgitt pris per tonn i posisjon 1.1. (grunnpris) Tilleggfortjenesten avregnes og etterfaktureres årlig, på bakgrunn av innmeldte kvartalsvise rapporter som er godkjent av oppdragsgiver. Se tekstboks og kontrakt for nærmere forklaring	Mengde: 0-300 tonn = 20%	Mengde: 300-800 tonn = 30%	Mengde: 800-3000 tonn = 40%

Bransjespesifikke hensyn

- Lover, forskrift og krav
- Teknologisk utvikling
- Egen oppbygning / arkitektur på eget anlegg

- Markedets respons kvalitetskriterier
- Størrelse og varighet på kontrakt
- Kost/nytte/kompleksitet

- Geografiske områder
- Antall aktører i et område

Leverandørens viktigste handlingsrom



Foto: Adobestock

Takk for oppmerksomheten!



TRONDHEIM
RENHOLDSVERK

Jeanette.berglund@trv.no